observation Panaris dela troisieme Espece..

En 1732, au Commencement du mois de mars — La Servante de monsieur Deibut negociant de la ville de Bayonne, se piqua le doigt medius dela main droite à sa partie superieure prés l'articulation avec un Verre qu'elle tira sur le champ & fit tremper sa — main dans quelque Eau très chaude & preparée.

quelques jours après Elle sentit une Vive douleur à sa main, En Consequance, on y apliqua des Emplastres qui ne firent qu'augmenter, & la fievre se rendit dela partie

Le 17.e on me pria de voir la malade, que je trouvay avec fievre & la main tendue de meme que l'avant bras souffrans Cruellement & la douleur se portant sous l'aisselle. D'abort je fis apliquer sur toute la main des Cataplasmes Emolients reiterés tres souvent & je la seigne quatre fois Copieusement.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 42 n° 34

dans 24 heures, observans une diette exacte
viant d'ailleurs chaque soir d'une Emultion,
tant pour luy procurer le someil que pour
Calmer ta douleur, mais devenant plus vive
Et la main de meme que l'avant bras Extremement
tendüe; je Conjecturay que la Matiere
pouvoit estre faite & tres profondement quoyque
je ne la peusse sentir tant par raport à la tension
que par raport à sa profondeur; mais encor à la
durette d'une main tres ouvriere, dont j'avois eu
soin Cependant d'Eminçer la peau. —

La Crainte du progres du pus, les parties que sa
presence auroint peu detruire, son reflus en Consequence
de la douleur; Toutes Ces differentes reflections
me determinerent à faire promtement une incision sur
le lieu piqué

Le 20.e je portay Envain mon bistoury sur la gaine

dutendon mais encor dedans, Cequi mengagea

deleplonger jusqu'a l'os ou je trouvay le pus

& l'os decouvert. à La faveur de Cette

ouverture, je portay, ma sonde par dessous le

ligament annulaire jusqu'a la partie superieure

moyenne du metacarpe, sur laquelle j'alongeay

mon incision autant que le sac s'étendoit, j'en fis

autant à la partie inferieure de la p. phalange

anticipant un peu sur la peau

Cette incision faite je reintroduisis ma sonde

que je promenois transversalement tant du Côte

du doigt indicateur que du petit doigt.

Pour Eviter les progres de la maladie & me mettre à

portée de Connoitre le fond du mal, je fis sur ma

sonde deux incisions Longitudinales de la longueur de

deux travers doigts. L'une Entre les os du

metacarpe qui s'articulent avec l'indicateur & le medius

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

& l'autre Entre Ceux qui S'articulent avec le medius

& l'anulaire, Les plages furent pancée, Simplement

& la malade fut Seignée deux heures aprés.

Continuant les Cataplasmes Emolients.

Le Lendemain à la levée du premier aparail je

trouvay à la faveur de ma sonde que le pus croupissoit à la

partie exterieure de la main, et avoit ~~[illegible]~~ detruit une partie

des muscles interosseux, J'ouvris ces Clapiers

en ligne directe des ouvertures precedentes;

Par cet ordre les plages furent En Etât d'etre

pancées Simplement avec des plumaceaux garnis

des deux Cotes & apliques Entre les os du metacarpe;

qui n'etoint recouverts que du periosste Seulement

Par le pancement aussi Simple qu'il paroit metodique,

Les Cataplasmes Continues jusqu'au degonflement de la main

& l'adrette la malade a gueri en moins de deux mois,

n'ayant que le doigt medius Encor un peu difficile

a mouvoir. Cette observation prouve ce que j'ay avancé dans la precedente

a Bayonne le 14 Juillet 1734

C Lafargue

observation

En 1733 Monsieur Ducourau en faisant un

balot se piqua avec une éguille le doigt index

à la partie moyenne de la seconde phalange

de la main droite * un chirurgien qui fut dabort apellé y apliqua

quelque poudre stiptique. La douleur augmenta

~~de~~ plus en plus, la main se gonfla extremement.

& pour la calmer. on le seigna une fois seulement.

Deux jours apres on apella ~~[illegible]~~ un chirurgien

qui ne jettant les yeux que sur l'operation qu'il

pourroit y faire, ne songea à calmer les

les accidents que par des cataplasmes anodins, sans

pancer aux seignées convenables pour les seconder,

aussi la tension & la douleur dans tout le membre

augmenta, & l'indolence & le peu de reflexion

(subsistant, il s'y fit non seulement un panaris

de la derniere espece, mais encor (ayant tardé

l'ouverture) & la fievre subsistant il s'y fit des fusées

tant audedans qu'audehors delamain.

Onnouvrit Cependant le panaris que superficiellement autlieu prique oulepus Etoit leplus Sensible, & peu dejours apres onouvrit tant audedans qu'au dehors En forme de boutoniere les fusées ~~le~~ ~~Ag~~ qui setendoit alamain.

Laplaye fut pancée par un seton qu'on faisoit passer du doigt alamain par ~~le~~ dessous les ligament.

apres un mois de ce traitement lesplayes parurent se fermer, & il n'y restoit plus qu'un sinus dont on regardoit l'ouverture Comme une fin de Cicatrice Lorsque le Chirurgien anonca aumalade saguerison

Peude jours apres le sinus se rendant rebelle & les bord renversés on y introduisit un stilet ala faveur duquel outrouua la Capsule detruite.

le chirurgien ordinaire
~~[illegible]~~ anonca qu'il faloit ~~l~~ amputer le Doigt.

Cette operation inatendue alarma lemalade

aupoint de demander une Consultation avant d'y

Consentir, J'y fus apellé Conjointement avec Mr. Lissaloe

medecin & Despelete mr. Chirurgien

Nous trouvames l'aparail tout prêt à l'amputer le doigt

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

à l'examen du doigt indicateur que nous trouvames totalement

depourvu des tandons flectisseurs (qui etoint disoit il

tombés en pourriture) il y avoit un sinus à la

partie moyenne de la seconde phalange, a la faveur

duquel on la sentoit decouverte & la Capsule percée,

mais n'étant que peu ouverte & la tete de l'os Conservant

encor son verni, Le sinus d'ailleurs traversant

l'articulation pour se porter sur l'autre phalange;

J'opinay qu'en n'ayant point encor debridé les

sinus & Connu parfaitement le fond, il Convenoit de les

debrider sur le champ, ce qui fut fait d'une

Comune voix, a l'exeption de celle du Sr. Delgard

& En moins de vingt jours le malade fut gueri

par l'usage de l'huile de therebentine & un pancement tres plat

Reflexion

Cette observation prouve deux choses.

La 1re quil faut que le chirurgien Scache ce quil doit Couper & ce quil doit menager

La 2e quil faut quil Sache non seulement operer, mais aussi quil Sache les moyens Convenables pour prevenir les accidents & les Calmer lorsquils Sont venus.

Si Sur le Champ on avoit mis En usage les Seignées Copieuses, on auroit Calmé la douleur et emporté la fievre si lorsque la matiere à étté faite on luy avoit donne une issue libre Sans attendre quelle se presentat, Les fusées ne se fusent pas faites, ou du moins ayant fait son devoir on nauroit eu rien a se reprocher

Si l'operation faite on avoit debridé les Sinus, on auroit Evité les Clapiers, aussi bien que la maladie de la Capsule & peutetre la decouverte de l'os, Et on N'auroit pas pratiqué une aussi mauvaise manoeuvre que le Seton En pareil Cas ce que je feray voir par une autre observation Sur Cette matiere, de plus dimportance dans le principe & rendue toute simple

Lafargue